

2002

Hauer K, Marburger C, Oster P. Motor performance deteriorates with simultaneously performed cognitive tasks in geriatric patients. *Arch Phys Med Rehabil.* 2002; 83(2):217-23.

Hauer K, Specht N, Schuler M, Schlierf G, Oster P. Intensive physical training in geriatric patients with a history of severe falls and orthopedic hip surgery. *AGE and AGEING* 2002; 31:49-5.

Hildebrandt W, Kinscherf R, **Hauer K**, Holm E, Dröge W. Plasma Cystine concentration and redox state in aging and physical exercise. *Mechanisms of Aging and Development* 2002; 123:1269-1281.

Marburger C, Franke D, Oster P. MRSA- Eine Gefahr in Klinik und Altenheim. *Geriatric Journal* 2002; 83 (2): 217-23.

Kitzman DW, Little WC, Brubaker PH, Anderson RT, Hundley WG, **Marburger CT**, Brosnihan B, Morgan TM, Stewart KP. Pathophysiological characterization of isolated diastolic heart failure in comparison to systolic heart failure. *JAMA* 2002; 288 (17): 2144-50.

Kruse,A.,Gaber,E., Heuft,G., **Oster,P.**, Re,S., Schulz-Nieswandt,F.: Gesundheit im Alter. *Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 10. Verlag Robert Koch-Institut, Berlin* 2002, 1- 24

Schuler M, Oster P. Was spricht für eine geriatrische Schlaganfallstation? *Geriatric Journal* 2002;9:21-24.

Schuler M, Hestermann M, Hauer K, Schlierf G, Oster P. Probleme bei der Erkennung von Schmerzen in der Geriatrie. *Schmerz*; 16:171-178; 2002.

Marquardt, Ruf A, Mansmann U, Winter R, **Schuler M**, Buggle F, Mayer H, Grau AJ. Course of platelet activation after ischemic stroke. *Stroke* 2002; 33:2570-4.

Specht N et al.. Agitation and falls: taking account of nurses` notes can help to identify elderly patients at risk of in-hospital falls (*Euro J Ger 4, 2002: 7-10*).

Specht N, Neuhauser T, Oster P. Mortality rates after hip fracture in persons aged 65

years and over (<http://bmj.com/cgi/eletters/325/7369/868>; 11/02).

Wiedemann A., Pfisterer M. Umgang mit Kathetern und Katheterinfektionen. *Geriatric Journal* 10/2002:26-28.

2003

Hauer K, Pfisterer M, Schuler M, Bärtsch P, Oster P (2003). Two years later: A long term follow-up of a training intervention in the rehabilitation of geriatric patients with a history of severe falls. *Arch Phys Med Rehabil*; 84:126-132.

Hauer K, Hildebrandt W, Kinscherf R, Holm E, Dröge W (2003). Improvement Of Muscular Performance And Tumor Necrosis Factor Level In Old Age After Antioxidant Treatment. *J Mol Med*; 81:118-125.

Hauer K, Kliegel M, Weber C, Wetzler W, Pfisterer M, Oster P (2003). Cognitive Impairment Decreases Postural Control During Dual Tasks in Geriatric Patients with a History of Severe Falls. *J Am Geriatr Soc*;51:1638-1644.

Marburger C, Holfelder M, Oster P (2003). Umgang mit Laborwerten im höheren Lebensalter. *Geriatric Journal*: 7/8: 25-27.

M. Müller (2003): Das KIPS-Projekt – Chance für Mitarbeiter und Bewohner. *Doppel:punkt, Vincentz, S. 4-6.*

HD Basler, S. Hesselbarth, G. Kaluzza, **M. Schuler**, W. Sohn, Th. Nikolaus (2003): Komorbidität, Multimedikation und Befinden bei älteren Patienten mit chronischen Schmerzen. *Schmerz, 17: 252-260.*

Specht-Leible, N., Kraus, B., Oster, P. et al. (2003). The relationship between health and type of fracture in persons aged 65 and older. *J Am Geriatr Soc, 51, 580-582.*

Specht-Leible, N., Schultz, U., Kraus, B. et al. (2003). Case-Management und funktionelle Ergebnisse nach proximaler Femurfraktur im höheren Lebensalter. *Unfallchirurg, 106, 207-214.*

Specht-Leible, N., Bender, M., Oster, P. (2003). Causes for in-hospital treatment of nursing home residents. *Z Gerontol Geriat, 36, 274-279.*

Steinhagen-Thiessen,E., Hamel,G., Lüttje,D., **Oster,P.**, Plate,A., Vogel,W. (2003).
Geriatric quovadis? Zur Struktur geriatrischer Versorgung. *Z Gerontol Geriat*
36:366-377.

2004

Müller E (2004): "... Der merkt es zwar, aber es reicht einfach nicht die Zeit aus bis auf die Toilette und dann geht alles in die Hose..." – Zum Umgang mit Kontinenzproblemen in Pflegeheimen, in: *PHARUS (Special Edition des Italienischen Pflegefachverbandes IPASVI zum Tag der Krankenpflege 2004)*, S. 8–14."

Müller E (2004) und **Müller, M**: Alt = inkontinent – unabwendbares Schicksal? *Pflegezeitschrift*, 57. Jahrg., Heft 2, S.105-108.

Müller E, Müller M, Pfisterer M; Richter A, Kuno E (2004). Inkontinenz im Alter – Konzeption, Realisierung und Evaluation einer Pflegeintervention – dargestellt vor dem Hintergrund des Projektes "Kontinenzberatung in Pflege- und Seniorenheimen (KIPS), in: Tagungsband "Erster internationaler Kongress für angewandte Pflegeforschung Freiburg/Br., in: www.PrInterNet.info, 6. Jahrg., Heft 7-8/04, S. 432 – 440.

Müller M, Müller E (2004). Die Kontinenzvisite. Strategien gegen Hilflosigkeit, *Pflegezeitschrift*, 57. Jahrg., Heft 2, S.109-112."

Schuler M, Njoo N, Hestermann M, Oster P, Hauer K (2004). Acute and chronic pain in geriatrics: clinical characteristics of pain and the influence of cognition. *Pain Medicine* 5: 253-262.

Schuler M, Razus D, Oster P, Hauer K (2004). Zufriedenheit geriatrischer Patienten mit ihrer Schmerztherapie. Wunsch und Wirklichkeit. *Schmerz* 18: 269-277.

Schuler M, Basler HD, Hesselbarth S, Kaluza G, Sohn W, Nikolaus T (2004). Einfluss von Schmerzwahrnehmung, Morbidität und aktueller Stimmung auf funktionelle Beeinträchtigung Älterer mit chronischen Schmerzen. *Z Gerontol Ger* 37: 1-8.

Schuler M, Oster P (2004). Versorgung von Patienten mit und nach akutem Schlaganfall aus geriatrischer Sicht. *Gesundheit und Gesellschaft Wissenschaft 4: 23-3*.

Basler HD, Hesselbarth S, **Schuler M**. (2004) Schmerzdiagnostik und – Therapie in der Geriatrie. Teil I: Schmerzdiagnostik. *Schmerz 18: 317-326*.

Bäuerle D, **Specht-Leible N**, Voß E. (2004). Veränderungen des Hilfe- und Pflegebedarfs nach hüftnahen Frakturen im höheren Lebensalter. *Z Gerontol Geriat, 37, 185-187*.

2005

Benecke P, **Penner H**. (2005) Therapie von Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen bei Parkinson. In: Böhme, G. (ed.) Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen, Bd.2 Therapie Kapitel 18, 291-301, Urban & Fischer Verlag, München.

Yardley L, Todd C, Beyer N, **Hauer K**, Kempen G, Piot-Ziegler C. Development and initial validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I). *Age and Ageing 2005; 34: 614-619*.

Jørstad EC, **Hauer K**, Becker C, Lamb SE; ProFaNE Group. Measuring the psychological outcomes of falling: a systematic review.. *J Am Geriatr Soc. 2005; 53(3):501-10*.

Jørstad EC, **Hauer K**, Becker C, Bonnefoy M, Nakash RA, Skelton DA, Lamb SE. Suitability of physical activity questionnaires for older adults in fall-prevention trials: a systematic review. *J Aging Phys Act 2005; 13(4):461-81*.

Lamb SE, Jorstad EC, **Hauer K**, Becker C on behalf of PROFANE (Prevention of Falls Network Europe) Development of a common outcome data set for fall injury prevention trials: the Prevention of Falls Network Europe consensus. *J Am Geriatr Soc. 2005 Sep;53(9):1618-22*.

Hestermann U, Specht-Leible N, Oster P: Multimorbide Demenzkranke. *Der Kassenarzt 2005; 24: 32-36*.

Hestermann U, Thomas C, Oster P: „FRAGILE“-Der alte Mensch und die Chirurgie? *Chirurg 2005;76:28-34*.

- Müller E, Müller M, Richter A, Kuno E, Pfisterer M.** Sicher ekelt man sich manchmal davor, aber es gehört ja einfach dazu – Diskussion eines Interventionsprojektes zur Verbesserung der Kontinenzsituation alter Menschen. *Pflege Aktuell* 2005; 59:30-5.
- Oster P, Pfisterer M, Schuler M, Hauer K.** Körperliches Training im Alter. *Z Gerontol Geriatr* 2005; 38:i10-i13.
- Pfisterer M, Oster P.** Why do we have different urinary catheter use in European home care? *Age Ageing* 2005;34: 317-318.
- Pfisterer M.** Harninkontinenz bei Parkinson, mehr Lebensqualität durch Kontinenz-Management. *Geriatric Praxis Österreich* 2005; 2:28-29.
- Ramroth, H., **Specht-Leible, N.**, Brenner, H. Hospitalizations before and after nursing home admission: a retrospective cohort study from Germany. *Age Ageing* 2005;34: 291-294.
- Schuler M, Oster P:** Zunehmende Bedeutung der Opioide in der Geriatrie. *Schmerz* 2005; 19: 302-7.
- Schuler MS, Durdak C, Hösl NM, Klink A, Hauer KA, Oster P, Du X.** Accupuncture Treatment of Geriatric Patients with Ischemic Stroke: a Randomized, Double-controlled, Single-blind Study. *J Am Geriatr Soc.* 2005; 53:549.
- Schuler M, Oster P,** Auler B, Jünger J, Böker T, Möltner A Geriatrie als Querschnittsfach in der studentischen Ausbildung zum Arzt in Heidelberg *Eur J Ger* 2005; 1:1-10.
- Schuler M** Methodische Probleme und Lösungen beim Schmerz-Assessment von Demenz-Patienten *MedRep* 2005;51:6.

2006

- Schiel R, Voigt U, Ross IS, **Braun A,** Rillig A, Hunger- Dathe W, Stein G, Müller UA. Structured diabetes therapy and education improves the outcome of patients with insulin treated diabetes mellitus. The 10 year follow-up of a prospective, population-based survey on the quality of diabetes care (the JEVIN Trial). *Exp Clin Endocrinol Diabetes* 2006; 114:18-27.

Hader C, Beischer W, **Braun A**, Dreyer M, Friedl A, Füsgen I, Gastes U, Grünklee D, Hauner H, Köbberling J, Kolb G, von Laue N, Müller UA, Zeyfang A. Diagnosis, Treatment and Follow-up of diabetes mellitus in the Elderly. Evidence- based guideline by the German Diabetes Association and the German Geriatric Society. *Eur J Ger* 2006; 8: 1-57.

Hauer K, Jorstad EC, Lamb SE, Todd C, Becker C. Systematic Review of Definitions and Methods of Measuring Falls in Randomized Controlled Fall Prevention Trials. *Age Ageing* 2006;35:5-10.

L Yardley, FL Bishop, N Beyer, **K. Hauer**, R Kempen, C Piot-Ziegler, C Todd, T Cutelod, M Horne, K Lanta, A Rosell. Older peoples's view of falls prevention intervention in six European countries. *Gerontologist* 2006;46(5):650-660.

N Dias, GJM Kempen, CJ Todd, N Beyer, E Freiburger, C Piot-Ziegler, L Yardley, **K Hauer**. Die Deutsche Version der Falls Efficacy Scale – International Version (FES-I). *Z Gerontol Geriat* 2006; 39:1-4.

Hauer K, Becker C, Lindemann U, Beyer N. Systematic Review: Effectiveness of physical training on motor performance in cognitively impaired persons. *Am J Phys Med Rehab* 2006 ; 85(10):847-57.

Trivalle C, Ongaro G, EAMA (**Marburger C**): use of low molecular weight heparin for medical prophylaxis by EU geriatricians. *Rev Med Interne* 2006; 27: 10-15.

Kruse A, **Müller E**, Schmitt E (2006): "Aspekte persönlicher Lebensführung und Teilhabe bei Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf", (Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg): www.buko-qs.de/ModellvorhabenQE/QNIII.

Müller E: Werkstattbericht zum QN III: "Aspekte persönlicher Lebensführung und Teilhabe bei Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf" – "Ergebnisse aus vier Gesprächsrunden in Einrichtungen der Altenhilfe zur diskursiven Validation der Aussagen im QN III" auf der Tagung der BUKO-QS: Gemeinsam handeln – Qualität durch Dialog" in Berlin 30/31.03.2006.

Müller M: Professionelles Assessment von Harninkontinenz. *Doppel:punkt* 2006; 2:11-12.

Müller M: Nationaler Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz“: Interventionen in Theorie und Praxis. *Pflege Zeitschrift* 2006; 10: 613-616.

- Pfisterer M**, Griffiths D, Schäfer W, Resnick N. (2006) The effect of age on lower urinary tract function: a study in women. *J Am Geriatr Soc* 54: 405-412.
- Pfisterer M**, Griffiths D, Rosenberg L, Schäfer W, Resnick N. The impact of detrusor overactivity on bladder function in younger and older women. *J Urol* 2006;175:1777-83.
- Pfisterer M**. Mitautor des Arbeitspapiers „Definition, Bedarf und Formen der Palliativversorgung von Patienten mit Demenz“ der AG Nicht-Tumorpatienten der Deutschen Gesellschaft f. Palliativmedizin.(www.dgpalliativmedizin.de).
- Pfisterer M**. Harn- und Stuhlinkontinenz. Neuauflage Buch „Gerontologie“ Herausgeber Oswald et al; *Kohlhammer Verlag* (2006).
- Pfisterer M, Oster P**. Geriatrisches Assessment. Buch „Medizin des Alterns und des alten Menschen“ Herausgeber Hansen, *Schattauer Verlag* (2006).
- Pfisterer M, Oster P**. Iatrogene Störungen. Buch „Medizin des Alterns und des alten Menschen“ Herausgeber Hansen, *Schattauer Verlag* (2006).
- Pfisterer M, Oster P**. Gebrechlichkeit. Buch „Medizin des Alterns und des alten Menschen“ Herausgeber Hansen, *Schattauer Verlag* (2006).
- Pfisterer M, Oster P**. Exsikkose. Buch „Medizin des Alterns und des alten Menschen“ Herausgeber Hansen, *Schattauer Verlag* (2006).
- Pfisterer M, Oster P**. Elektrolystörungen. Buchbeitrag in: „Medizin des Alterns und des alten Menschen“ Herausgeber Hansen, *Schattauer Verlag* (2006).
- Basler HD, Hüger D, Luckmann J, Lukas A, Nikolaus T, **Schuler MS**. Beurteilung von Schmerz bei Demenz (BESD). *Der Schmerz* 2006; 6:519-526.
- Schuler M**. Management geriatrischer Patienten. Buchbeitrag in: Handbuch Geriatrie, *Schattauer Verlag* (2006).
- Schuler M** Schmerzerkennung bei Menschen mit dementieller Erkrankung *neuro date* 2006; 7:24-28.
- Schuler M** Schmerzerkennung und Schmerzmessung bei Menschen mit Demenz *neuro date* 2006; 2:17-18.
- Schuler M** Buchbeitrag in: Tabuthemen beim dementen Patienten; Schmerzmessung bei Demenzkranken *Zukunftsforum Demenz* 2006; 18:41-48.

Ramroth, H., **Specht-Leible, N.**, König, H.-H., Mohrmann, M., Brenner, H. Inanspruchnahme stationärer Krankenhausleistungen durch Pflegeheimbewohner. *Dtsch Ärztebl* 2006; 103 (41): A2710-2713.

Ramroth H, **Specht-Leible N**, König HH, Brenner H. Hospitalizations during the last months of life of nursing home residents: a retrospective cohort study from Germany. *BMC Health Serv Res.* 2006 Jun 8; 6:70.

Bölicke C, Möhle R, Romero B, Sauerbrey G, Schlichting R, Uhl A, Weritz-Hanf P, **Zieschang T**. Ressourcen erhalten. Robert Bosch Stiftung (Hrsg.): Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz. *Hans Huber Verlag, Bern* 2006. ISBN: 978-3-456-84394-0.

2007

Kloos C, Sämann A, Lehmann T, **Braun A**, Heckmann B, Müller UA. Flexible, intensive vs. Conventional insulin therapy in insulin-naive adults with type 2 diabetes – an open label, randomized controlled cross-over clinical trial of metabolic control and patient preference. *Diabetes Care* 2007, 12: 3031-3032.

Carol Archibald. Menschen mit Demenz im Krankenhaus. Übersetzung des englischen Originals „People with Dementia in Acute Hospitals – A Practice Guide for Registered Nurses“ ins Deutsche in der Reihe „Türen öffnen zum Menschen mit Demenz“, Band 5 Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln 2007. Übersetzung Britta Wilken, Fachliche Beratung: **Dutzi I, Müller E, Zieschang T**.

Kempen GI, Todd,C.J.; Van Haastregt,J..C.; Zijlstra,G.A.; Beyer,N.; Freiburger,E.; **Hauer,K.A.**; Piot-Ziegler,C.; Yardley,L. Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) in older people: results from Germany, the Netherlands and the UK were satisfactory. *Disabil. Rehabil* 2007; 29: 155-62.

Lindemann U, Muche R, Stuber M, Zijlstra W, **Hauer K**, Becker C. Coordination of strength exertion during the chair-rise movement in very old people. *J Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci.* 2007; 62: 636-40.

Skelton DA, **Hauer K**, Lamb S. Re: 'falls definition validation'. *Age Ageing* 2007; 36: 111-2.

Yardley L, Beyer N, **Hauer K**, McKee K, Ballinger C, Todd C. Recommendations for promoting the engagement of older people in activities to prevent falls. *Qual. Saf Health Care* 2007; 16: 230-4.

Müller M. (2007): *Beratung und Schulung von Angehörigen*; Kapitel für den Studienbrief im Rahmen des Fernlehrgangs "Kontinenzförderung in der Pflege" des Centrums für Kommunikation Information Bildung (CeKIB) am Klinikum Nürnberg.

Müller, E. Zieschang T, Dutzi I: Abschlussbericht GISAD für die *Otto und Edith Mühlischlegel Stiftung in der Robert Bosch Stiftung Stuttgart*.

Hayder D.; **Kuno E; Müller M:** Kontinenz – Inkontinenz – Kontinenzförderung. Praxishandbuch für Pflegende, *Huber Verlag Bern* 2007.

Großjohann K, **Oster P.** Vorwort zu Menschen mit Demenz im Krankenhaus. *KDA Köln* 2007.

Pfisterer MH, Griffiths DJ, Rosenberg L, Schaefer W, Resnick NM. Parameters of bladder function in pre-, peri-, and postmenopausal continent women without detrusor overactivity. *Neurourol Urodyn.* 2007; 26(3):356-61.

Pfisterer M, Johnson T, Jenetzky E, **Hauer K, Oster P.** (2007) Urinary incontinence treatment preferences of geriatric patients: a study in hospitalized cognitively competent older adults 80 years and older. *J Am Geriatr Soc* 55: 2016-2022.

Pfisterer M, Hubbe M. (2007) Verträglichkeit von Tolterodin retard 4 mg bei betagten Menschen mit überaktiver Blase –Ergebnisse einer 9-monatigen offenen Beobachtungsstudie in 990 urologischen und allgemeinmedizinischen Facharztpraxen. *Euro J Ger* 9: 191-198.

Pfisterer M, Fuchs C, **Oster P.** (2007) Palliativmedizin: Terra incognita der Geriatrie? Palliativmedizin für betagte Patienten. *Geriatric Journal* 1/07: 18-22.

Pfisterer M, Müller E, Oster P, Müller M. Die Situation von PflegeheimbewohnerInnen mit Kontinenzproblemen: eine Studie in 2 deutschen Pflegeheimen. *Z Gerontol Geriatr.* 2008 Oct;41(5):408-14.

Pfisterer M, Fuchs C, **Oster P**. (2007) Palliativmedizin: Terra incognita der Geriatrie? Palliativmedizin für betagte Patienten. *Geriatric Journal* 1/07: 18-22.

Schuler M, Becker S, Kaspar R, Nikolaus T, Kruse A, Basler HD. Psychometric properties of the German version of a scale for assessment of pain in advanced dementia (PAINAD-G) *J Am Med Dir Assoc* 2007;8:388-395.

Schuler M Lebensqualität der Schmerzpatienten im Alter *Geriatric-Report* 2007; 4:33.

Claus Bölicke / Radegunde Möhle / Barbara Romero / Günther Sauerbrey / Ruth Schlichting / Achim Uhl / Petra Weritz-Hanf / **Tania Zieschang**. Ressourcen erhalten. Robert Bosch Stiftung (Hrsg.): Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz. *Hans Huber, Bern* (2007).

2008

Braun A, Neumann T, Oelzner P, Hein G, Gröne HJ, Ziemer M, Wolf G. Cryoglobulinaemia type III with severe neuropathy and immune complex glomerulonephritis: remission after plasmapheresis and rituximab. *Rheumatol Int* 2008; 28(5):503-6.

Braun A, Sämann A, Kubiak T, **Zieschang T**, Kloos C, Müller UA, **Oster P**, Wolf G, Schiel R. Effects of metabolic control, patient education and initiation of insulin therapy on the quality of life of patients with type 2 diabetes mellitus. *Patient Educ Couns* 2008; 73(1):50-9.

Braun A, Pfisterer MH. Urinary incontinence. *Ther Umsch*. 2008; 65: 449-54.

Braun A. Pflegereform- auch für ältere Diabetiker besser? *Diabetes Forum* 2008; 10: 6-8.

Braun A, Neumann T, Hein G, **Oster P**. Dupuytren'sche Kontraktur und diabetische Cheiropathie. *Arthritis und Rheuma* 2008; 28: 213-218.

Hamann O, **Braun A**. Diabetes mellitus Typ 2 bei Älteren- Schritt für Schritt zum Selbstmanagement. *Diabetes aktuell* 2008; 6: 167- 170.

Hamann O, Feucht I, **Braun A**, Zeyfang A. Strukturierte geriatrische Schulung SGS. *Kompodium Diabetes* 2008; 1: 59- 62.

Sämman A, Lehmann T, Kloos C, **Braun A**, Hunger-Dathe W, Wolf G, Müller UA. Flexible, intensive insulin therapy and dietary freedom in adolescents and young adults with Type 1 diabetes: a prospective implementation study. *Diabet Med.* 2008 May;25(5):592-6.

Hauer K, Oster P. Measuring functional performances in persons with dementia. *J Am Geriatr Soc* 2008; 56(5):949-950.

Lindemann U, Nadjavi B, Zijlstra W, **Hauer K**, Muche R, Becker C, Aminian K on behalf of ProFaNE (Prevention of Falls Network Europe). Distance to achieve steady state walking speed - implications for objective assessment in frail elderly persons. *Gait & Posture* 2008; 27: 91–96.

Kempen R, Yardley L, Van Haastregt J, Zijlstra R, Beyer N, **Hauer K**, Todd C. The Short FES-I: a shortened version of the Falls Efficacy Scale-International to assess fear of falling. *Age and Ageing* 2008; 37: 45–50.

Thomas C, **Hestermann U**, Plaschke K, **Oster P**, Driessen M, Mundt C, Weisbrod M (2008). Serum anticholinergic activity and cerebral cholinergic dysfunction: an EEG study in frail elderly with and without delirium. *BMC Neurosci.* 9:86.

Thomas C, **Hestermann U**, Walther S, Pfueller U, Hack M, **Oster P**, Mundt C, Weisbrod M. Prolonged activation EEG differentiates dementia with and without delirium in frail elderly patients. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2008;79(2); 119-125.

Kopf D, Cheng LS, Blandau P, Hsueh W, Raffel LJ, Buchanan TA, Xiang AH, Davis RC, Rotter JI, Lehnert H. Association of insulin sensitivity and glucose tolerance with the c.825C>T variant of the G protein beta-3 subunit gene. *J Diabetes Complications.* 2008; 22:205-9.

Kopf D, Frölich L. Antidementiva: Stellenwert, Wirksamkeit und Grenzen. *Psychiatr Psychother up2date* 2008; 2:285-303.

Hummel J, Kühner C, **Kopf D**, Krumm B, Deuschle M, Lederbogen F. Psychosocial barriers to starting insulin therapy in type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Res Clin Pract.* 2008 Dec;82(3):e25-6.

Weber-Hamann B, Gilles M, Schilling C, Onken V, Frankhauser P, **Kopf D**, Lederbogen F, Deuschle M. Improved insulin sensitivity in 51 nondiabetic depressed inpatients

remitting during antidepressive treatment with mirtazapine and venlafaxine. *J Clin Psychopharmacol.* 2008; 28:581-4.

Lederbogen F, **Kopf D**, Hewer W. Interdisziplinäre Station für psychisch Kranke mit erheblichen somatischen Komorbiditäten [An interdisciplinary unit for major psychiatric/somatic comorbidity: concept and 22 years of experience] *Nervenarzt* 2008; 79:1051-8.

Hayder D, **Kuno E**, **Müller M**. Kontinenz – Inkontinenz – Kontinenzförderung. Praxishandbuch für Pflegende. 2008 Huber Verlag.

Müller M. Harnkontinenz fördern. *CNE – Fortbildung und Wissen in der Pflege* 2008; 3: 10-13.

Müller E: "Pflege: Der Erhebungsbereich Kontinenz – Inkontinenz" Handlungsgrundsätze für die Bereiche Wohnen – Pflegen – Sozial, im Auftrag des Pædea-Institutes für Bildung, Beratung und Forschung Münster für die Johanniter Seniorenzentren gGmbH/Gemeinnützige Gesellschaft für Seniorenarbeit/Johanniter Stift Hannover Ricklingen (interne Veröffentlichung) (2008).

Müller E: "Hier kann ich nicht bleiben, ich muss nach Hause. Zur Situation von Menschen mit Demenz im Krankenhaus ", in: Nübel, Gerhard; Meißnest, Bernd (HG): Körper und Seele sehen. Gerontopsychiatrie ganzheitlich; Tagungsband zum 13. Gütersloher Gerontopsychiatrischen Symposium; *Mabuse Verlag Frankfurt/M.*, 2009: 63 – 73.

Müller E: "Beratung und Schulung von Betroffenen und Angehörigen", Lehrbrief 10 für den Fernlehrgang Kontinenzförderung in der Pflege der CeKib, Klinikum Nürnberg (2008).

Müller E, **Dutzi I**, **Hestermann U**, **Oster P**, **Specht-Leible N**, **Zieschang T**: Herausforderung für die Pflege: Menschen mit Demenz im Krankenhaus. Bericht über das Interventionsprojekt "Geriatrisch-internistische Station für akuterkrankte Demenzpatienten (GISAD), in: *Pflege & Gesellschaft* 2008; 13 (4): 321 – 336.

Schuler M, Franke D, **Tremmel AD**, **Oster P**. Veränderungen geriatrischer Schlaganfallbehandlung am Geriatrischen Zentrum Bethanien – eine retrospektive Analyse. *Europ J Ger* 2008; 10:102-110.

Pfisterer M, Müller E, Oster P, Müller M. Die Situation von PflegeheimbewohnerInnen mit Kontinenzproblemen: eine Studie in 2 deutschen Pflegeheimen. *Z Gerontol Geriatr.* 2008; 41(5):408-14.

Schuler M, Oster P (Buch). Geriatrie von A bis Z. Der Praxis-Leitfaden. *Schattauer Verlag*: 2008, 303 Seiten.

Schuler M, Franke D, Tremmel AD, Oster P. Veränderungen geriatrischer Schlaganfallbehandlung am Geriatrischen Zentrum Bethanien – eine retrospektive Analyse. *Europ J Ger* 10:102-110.

Schuler M Diabetes mellitus im fortgeschrittenen Alter. *Med Welt* 2008; 5: 158-163

Schuler M Denksport gegen Schmerz. *Geriatrie* 2008; 6:11.

Schwenk M, Oster P, Hauer K. (2008). Kraft- und Funktionstraining bei älteren Menschen mit dementieller Erkrankung. *Praxis Physiotherapie* 2008; 2, 59-65.

Zieschang T. Agitiert, desorientiert, verwirrt. *Ärztliche Praxis NeurologiePsychiatrie* 2008, Jan; 46-47.

Zieschang T, Dutzi I, Müller E, Hestermann U, Specht-Leible N, Grünendahl K, Braun A, Hüger D, Oster P. A special care unit for acutely ill patients with dementia and challenging behaviour as a model of geriatric care. *Z Gerontol Geriat* 2008;41:453-459.

Zieschang T, Müller E, Dutzi I, Hestermann U, Hüger D, Specht-Leible N, Oster P. Akuterkrankte Patienten mit Demenz im Krankenhaus – eine Herausforderung. *In: Adler & Bektas (Hrsg.) Seelische Gesundheit und Lebensqualität im Alter - Ressourcen, Kompetenzen, Behandlungsstrategien, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie (DGGPP), Stuttgart: Kohlhammer (2008).*

2009

Bahrman A (ehemals Braun) , **Penner H, Hübner M, Ernst N.** Sondenernährung einer multi-morbiden Typ-2-Diabetikerin. *Diabetes, Stoffwechsel und Herz* 2009, 18: 419-421.

- Braun A**, Kubiak T, Kuntsche J, Meier-Höfig M, Müller UA, Feucht I, Zeyfang A. SGS: a structured treatment and teaching program for older patients with diabetes mellitus – a prospective randomized controlled multicenter trial. *Age Ageing* 2009, 38:390-396.
- Braun A**, Zeyfang A. Training program for elderly people suffering from type 2 diabetes. *MMW Fortschr Med.* 2009 14;151(20):38-40.
- Kloos C, Hagen F, Lindloh C, **Braun A**, Leppert K, Müller N, Wolf G, Müller UA. Cognitive function is not associated with recurrent foot ulcers in patients with diabetes and neuropathy. *Diabetes Care.* 2009 May; 32(5):894-6.
- Schiel R, Vilser W, Kovar F, Kramer G, **Braun A**, Stein G. Retinal vessel response to flicker light in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus and overweight or obesity. *Diabetes Res Clin Pract.* 2009; 83: 358-364.
- Zeyfang A, **Braun A**. Guidelines "Diabetes mellitus in the elderly". *MMW Fortschr Med.* 2009 May 14;151(20):33-5, 37.
- Zeyfang A, **Braun A**. Therapie des Diabetes mellitus im Alter. *Kompendium Diabetes* 2009; 1.
- Dutzi I.B.**, Hommel, B. The microgenesis of action-effect binding. *Psychological Research*, 2009;73, 425-435.
- Hauer K, Tremmel AD**, Ramroth H, **Pfisterer M, Schuler M, Oster P**. Repressive coping in geriatric patients' reports- impact on fear of falling *Z Gerontol Geriatr.* 2009 Apr; 42(2):137-144.
- Hauer K**. Hohes Sturzrisiko bei demenzieller Erkrankung. *Alzheimer Aktuell* 2009; 2: 15-16.
- Hauer K**. Körperliches Training bei älteren Menschen. *In: Ed. Gabriela Stoppe & Eva Mann: Geriatrie für Hausärzte. Hans Huber Verlag, Hogrefe AG, Bern 2009.*
- Hüger D, Zieschang T, Schwenk M, Oster P**, Becker C, **Hauer K**. Designing studies on the effectiveness of physical training in older adults with cognitive impairment. *Zschr Geriatr Gerontol* 2009; 42(1):11-9.
- Hestermann U**, Backenstrass M, Gekle I, **Hack M**, Mundt C, **Oster P**, Thomas C. Validation of a German version of the confusion assessment method for delirium

detection in a sample of acute geriatric patients with a high prevalence of dementia. *Psychopathology* 2009; 42:270-6.

Schwarz S, **Kopf D**, Frölich L. Patienten mit fortgeschrittener Demenz: palliativmedizinische Aspekte. *Internistische Praxis* 2009/3; 49(3): 585-608 (Review).

Kopf D, Frölich L. Risk of incident Alzheimer's disease in diabetic patients: a systematic review of prospective trials. *J Alzheimers Dis.* 2009; 16(4):677-685.

Kopf D. Einfluss von Diabetes mellitus, Übergewicht und Bewegungsmangel auf Morbus Alzheimer – Interaktion von Insulin mit Amyloid und phosphoryliertem Tau-Protein. *Der Klinikarzt* 5/2009: 228-233.

Kopf D. Antidepressive Therapie bei Multimorbidität: Spannungsfeld zwischen Polypharmazie, Kosten- und Leidensdruck. IX. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie, Berlin, 17.-20. Juli 2009. *Neurogeriatrie* 6 (Suppl. 1) S22.

Römer B, Lewicka S, **Kopf D**, Lederbogen F, Hamann B, Gilles M, Schilling C, Onken V, Frankhauser P, Deuschle M. Cortisol metabolism in depressed patients and healthy controls. *Neuroendocrinology.* 2009; 90(3):301-306.

Kuno E. Sauer hält gesund, Hautschutz bei Inkontinenz. *Die Schwester Der Pfleger plus*, 04/09.

Müller E, Pfisterer M., **Oster P**. Der Einsatz des Liverpool Care Pathway im Pflegeheim. *DMW* 2009;134:1838.

Müller E. "Warten Sie einen Moment, ich muss nachsehen, ob ich noch da bin." Zur Situation von Menschen mit Demenz im Krankenhaus, dargestellt am Beispiel des Interventionsprojektes "Geriatrisch-internistische Station für akuterkrankte Demenzpatienten (GISAD). In: Reuschenbach B.; Mahler C.; **Müller E.**, Berendonk C., Hoben, M. (HG): Brücken bauen. Beiträge der AG Pflegeforschung Rhein-Neckar. *Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe/DBfK Südwest e.V.* 2009: 137 – 148.

Müller E: Der Liverpool Care Pathway fort he Dying – Leitfaden zur Begleitung Sterbender. in: Flieder M; Jansen JP: Praxishandbuch Palliativpflege und Schmerzmanagement. Forum Gesundheitsmedien. *Merching* 2009; Kap. 8.8: 1 – 20.

Müller E: Sinnhaftigkeit der Zerlegung von Pflege in Grundpflege und Behandlungspflege – eine kritische Bestandsaufnahme. In: Reuschenbach B.; Mahler C.; **Müller E.**, Berendonk C., Hoben, M. (HG): Brücken bauen. Beiträge der AG Pflegeforschung Rhein-Neckar. *Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe/DBfK Südwest e.V. 2009: 17 – 30.*

Müller E: Vorsorgliche Vorlagenversorgung als Versorgungsmuster bei PflegeheimbewohnerInnen mit Kontinenzproblemen – Erkenntnisse aus dem Interventionsprojekt "Kontinenzberatung in Pflege- und Seniorenheimen" (KIPS). In: Reuschenbach B.; Mahler C.; **Müller E.**, Berendonk C., Hoben, M. (HG): Brücken bauen. Beiträge der AG Pflegeforschung Rhein-Neckar. *Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe/DBfK Südwest e.V. 2009: 97 – 109.*

Hettig P, Kiefer, A, **Müller E**, Stricker F: Gute Argumente zur Errichtung einer Pflegekammer. Informationsbroschüre des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK Südwest e.V.), *Regionalvertretung Hessen, 2009.*

Reuschenbach B, Mahler C, **Müller E**, Berendonk C., Hoben, M. (HG): Brücken bauen. Beiträge der AG Pflegeforschung Rhein-Neckar. *Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe/DBfK Südwest e.V. 2009.*

Thomas C, **Oster P.** Delirium-Depression Overlap. *J Am Geriatr Soc. 2009;57:2357-8.*

Thomas C, **Oster P.** Frail, acutely ill older patients depict the highest delirium incidence and the lowest delirium detection rate. *Age Ageing 2009;38:632-3.*

Pfisterer M, Bauer J. PEG bei Demenz. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geropsychiatrie und –psychotherapie (DGGPP) „Seelische Gesundheit und Lebensqualität im Alter: Depression- Demenz- Versorgung“ Herausgeber Georg Adler, Hans Gutzmann, Martin Haupt, Rainer Kortus, Dirk K. Wolter, *Kohlhammer Verlag (2009).*

Schuler M, Razus D, Oster P. Beschwerden unter Analgetika. Über die schwierige Interpretation bei älteren Patienten. *Schmerz 2009;23:121-33.*

Schuler M. Schmerzassessment bei Menschen mit Demenz. *neuro aktuell 2009;5:29-31.*

Schuler M. Körperliche Aktivität, Schmerz und Alter. *Geriatric-Report 2009; 1:8.*

Schwenk M, Lauenroth A, **Oster P**, **Hauer K**. Effektivität von körperlichem Training zur Verbesserung motorischer Leistungen bei Patienten mit demenzieller Erkrankung. Kap. 13, S.167-184. *In: Bewegungstherapie . Hrsg. Braumann/Stiller, Springer Verlag, Heidelberg, 2009.*

Schwenk M, **Hauer K**. Körperliches Training bei Demenz. (Kap. 1; S.11-37) *In: Symposiumband „Training bei Demenz“, Landesstiftung Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Netzwerk Altersforschung (NAR) und dem Bethanien-Krankenhaus, Heidelberg, Schriftenreihe der LANDESSTIFTUNG Baden-Württemberg 42;2009, Stuttgart.*

2010

Bahrman A, **Zieschang T**, Neumann T, Hein G, **Oster P**. Das Karpaltunnelsyndrom bei Diabetes mellitus. *Med Klin 2010; 105(3):150-4.*

Bahrman A, **Abel A**, **Specht-Leible N**, **Abel A**, **Wörz E**, **Hölscher E**, **Zieschang T**, **Oster P**, Zeyfang A. Behandlungsqualität von geriatrischen Patienten in verschiedenen häuslichen Versorgungsstrukturen. *Z Gerontol Geriatr 2010; 43 (6): 386-392.*

Zeyfang A, Dippel FW, **Bahrman A**, Bahr R, Feucht I, Hamann O, Hodeck K. Aktuelle Versorgungssituation und Ressourcenbedarf bei insulinpflichtigen Typ-2-Diabetikern in ambulanter und stationärer Pflege: Ergebnisse der LIVE-GERI Studie. *Diab Stoffw 2010; 5 (5): 293-300.*

Zeyfang A, **Bahrman A**, König C, Mrak P. Technologie im Dienste des Älteren. *Diabetologe 2010; 6: 570–576 .*

Zeyfang A, **Bahrman A**, Wernecke J. Praxisleitlinie der Deutschen Diabetesgesellschaft: Diabetes im Alter. *Diabetes und Stoffwechsel 2010; 5: 166-171.*

Reynolds RM, Labad J, Strachan MW, **Braun A**, Fowkes FG, Lee AJ, Frier BM, Seckl JR, Walker BR, Price JF; on behalf of the Edinburgh Type 2 Diabetes Study (ET2DS) Investigators. Elevated Fasting Plasma Cortisol Is Associated with Ischemic Heart Disease and Its Risk Factors in People with Type 2 Diabetes: The Edinburgh Type 2 Diabetes Study. *J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95: 1602-1608.*

Hauer K, Yardley L, Beyer N, Kempen G, **Dias N**, Campbell M, Becker C, Todd C: Validation of the Falls Efficacy Scale (FES) and Falls Efficacy Scale International (FES-I) in geriatric patients with and without cognitive impairment: results of self-report and interview-based questionnaires. *Gerontology* 2010; 56 (2): 190 – 199.

Hauer K, Gertrudis I.J.M. Kempen, **Schwenk M**, Lucy Yardley, Nina Beyer, Chris Todd, **Peter Oster**, G.A. Rixt Zijlstra. Validity and Sensitivity-to-Change of the Falls Efficacy Scales International to Assess Fear of Falling in Older Adults With and Without Cognitive Impairment. *Gerontology* 2010 Oct 22 (Epub ahead of print); online available (free).

Delbaere K, **Hauer K**, Lord SR. Evaluation of the Incidental and Planned Activity Questionnaire (IPAQ) for older people. *Brit J Sports Med* 2010; 44: 1029-1034.

Helen Genz, Ekkehardt Jenetzky, **Klaus Hauer**, Peter Oster, Mathias H.-D. Pfisterer Palliative Geriatrie: Wie unterscheiden sich onkologische von nichtonkologischen geriatrischen Palliativpatienten im Krankenhaus? *Zeitschrift für Geriatrie und Gerontologie* 2010; 43 (6): 369-375.

Schuler M, **Razus D**, **Oster P**, **Hauer K**. Monitoring pain therapy in geriatric patients with back and leg pain by means of pain intensity measurement during transfer from a supine to a sitting position. *Euro J Ger*; 2010; 12 (1): 1-6.

Penner H, **Bur T**, Nusser-Müller-Busch R, **Oster P**. Das logopädische Vorgehen bei Dysphagien im Rahmen der Palliativmedizin. *Zeitschrift für Palliativmedizin* 2010; 11: 63-75.

Buchmann AF, **Kopf D**, Westphal S, Lederbogen F, Banaschewski T, Esser G, Schmidt MH, Zimmermann US, Laucht M, Deuschle M. Impact of Early Parental Child-Rearing Behavior on Young Adults' Cardiometabolic Risk Profile: A Prospective Study. *Psychosom Med* 2010; 72(2):156-162.

Paslakis G, Luppä P, Gilles M, **Kopf D**, Hamann-Weber B, Lederbogen F, Deuschle M. Venlafaxine and mirtazapine treatment lowers serum concentrations of dehydroepiandrosterone-sulfate in depressed patients remitting during the course of treatment. *J Psychiatr Res.* 2010; 44(8):556-560.

Scharnholtz B, Weber-Hamann B, Lederbogen F, Schilling C, Gilles M, Onken V, Frankhauser P, **Kopf D**, Deuschle M. Antidepressant treatment with mirtazapine, but

not venlafaxine, lowers cortisol concentrations in saliva: a randomised open trial. *Psychiatry Res* 2010; 177(1-2):109-113.

Scharnholz B, Lederbogen F, Feuerhack A, Bach A, **Kopf D**, Frankhauser P, Onken V, Schilling C, Gilles M, Hamann B, Deuschle M. Does night-time cortisol excretion normalize in the long-term course of depression? *Pharmacopsychiatry* 2010; 43(5):161-165.

Deuschle M, Angermeier T, Westphal S, Lederbogen F, Gilles M, Frankhauser P, Schilling C, Onken V, Weber-Hamann B, **Kopf D**. Venlafaxine, but not mirtazapine lowers retinol-binding protein 4 serum concentrations in nondiabetic depressed patients. *Psychother Psychosom* 2010; 79(2):123-125.

Müller E; Bartholomeyczik, S: Nachruf "Der leise Abschied einer großartigen Krankenschwester, Lehrerin und Kollegin - zum Tod von Antje Grauhan. *Die Schwester/Der Pfleger*, 9 (49), 2010: 842 – 843.

Müller E; Bartholomeyczik, S: Nachruf zum Tod von Antje Grauhan; Pflege. *Die wissenschaftliche Zeitschrift für Pflegeberufe*, 5 (23), 2010: 350 – 351.

Schmitz G, Hayder D, Braumann A, **Müller M**, Saxer S. Continence profiles: A way to enhance assessment of urinary continence in German nursing practice. *Z Gerontol Geriatr*. 2010 Dec; 43:407-412.

Zeyfang A, Berndt S, Aurnhammer G, Nikolaus T, **Oster P**, **Bahrman A**. A short easy test can detect ability for autonomous Insulin injection by the elderly with Diabetes mellitus. *Journal of the American Medical Directors Association*, 2010, in press (Impact Factor: 3,5); online available (with costs).

Oster P, Schneider N, Pfisterer M: Palliative Perspektive in der Geriatrie. In *Leben im Alter*, Hrsg Kruse A, Akademische Verlagsgesellschaft Heidelberg 2010, 295-9.

Birkemeyer R, Rillig A, Treusch F, Kunze M, Meyerfeldt U, Miljak T, Kostin D, Koch A, Jung W, **Oster P**, **Bahrman A**. Outcome and treatment quality of transfer primary percutaneous intervention in older patients with acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI). *Arch Gerontol Geriatr*. 2010 Dec 9. [Epub ahead of print]. . (Impact Factor: 1,360).

Schwenk M, **Zieschang T**, **Oster P**, **Hauer K**. Dual-task performances can be improved in geriatric patients with dementia: results of a randomised controlled trial. **Schwenk**

M, Zieschang T, Oster P, Hauer K. Dual-task performances can be improved in geriatric patients with dementia: results of a randomised controlled trial. *Neurology* 2010 June 15; 74 (24): 1961-8.(siehe auch das dazugehörige editorial: Verghese J & Holtzer R. Walking the walk while talking: Cognitive therapy for mobility in dementia? *Neurology* 2010; 74 (24): 1938-9).

Schwenk M, Lauenroth A, **Oster P, Hauer K** (2010). Effektivität von körperlichem Training zur Verbesserung motorischer Leistungen bei Patienten mit demenzieller Erkrankung. In: *Braumann KM & Stiller N (Hrsg.) Bewegungstherapie bei internistischen Erkrankungen.* Springer Verlag: Berlin, Heidelberg. S. 167-184.

Schwenk M. Spezifisches Training für spezifische Defizite? Motorisch-kognitives Dual-Task-Training bei Demenz. In: *Demenz - Ein unausweichliches Altersschicksal? Dokumentationsreihe der Firma Merz zur Fachtagung des Zukunftsforums Demenz,* 18.05.2010, Bonn. S.55-59.

Zieschang T, Dutzi I, Müller E, Hestermann U, Grünendahl K, Braun AK, Hüger D, Kopf D, Specht-Leible N, Oster P. Improving care for patients with dementia hospitalized for acute somatic illness in a specialized care unit: a feasibility study. *Int Psychogeriatr.* 2010 Feb;22(1):139-146.

Zieschang T, Kopf D, Oster P. Die Geriatriisch-Internistische Station für Akuterkrankte Demenzpatienten (GISAD) – Betreuung von Patienten mit herausforderndem Verhalten im somatischen Akutkrankenhaus. In: *Fuchs C, Kurth B-M, Scriba PC (Reihen-Hrsg.)Report Versorgungsforschung Band 3: Stoppe G (Hrsg.): die Versorgung psychisch kranker alter Menschen. Bestandaufnahme und Herausforderung für die Versorgungsforschung.* Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2010.

2011 (3/2011)

Hauer K, Wendt I, Schwenk M, Rohr C, Oster P, Greten J. Stimulation of Acupoint ST-34 Acutely Improves Gait Performance in Geriatric Patients during Rehabilitation: a randomized controlled trial. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation* 2011; 92 (1): 7-14.

Klaus A. Hauer, Gertrudis I.J.M. Kempen, Michael Schwenk, Lucy Yardley, Nina Beyer, Chris Todd, Peter Oster, G.A. Rixt Zijlstra. Validity and Sensitivity-to-Change of the Falls Efficacy Scales International to Assess Fear of Falling in Older Adults With and Without Cognitive Impairment (*in Press, Gerontology, published online DOI: 10.1159/000320054*).

Schwenk M, Zieschang, Oster P, **Hauer K**. Influence of use of assistive devices on motor assessment during geriatric rehabilitation (*in Press, Journal of Rehabilitation Medicine*).

Hauer K, Schwenk M, Heyl R, Coll L, Lindemann U, Lamb S, Todd C, Lord S, Aminian K, Becker C. Validation of a questionnaire to assess physical activity in sedentary frail persons with and without cognitive impairment: accelerometer-based motion sensor as gold standard (*in Press, Journal of Ageing and Physical Activity*).

Hartmann-Eisele, S & **Müller E**: Pflege bei Störungen der Harnkontinenz; Kapitel im Kohlhammer-Buchprojekt *Apoplexie* (in Vorbereitung, Veröffentlichung 2011).

Müller E: Vereinbarkeit von Pflege und Beruf im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Notwendigkeit, Geschlechter(un)gerechtigkeit und beruflicher Karriere. Veröffentlichung im Vortragsband der SRH Tagung 4. *Heidelberger Forum für Arbeit und Gesundheit "Pflegezeit – Vereinbarkeit von Pflege und Beruf"* der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der SRH Hochschule Heidelberg (in Vorbereitung, Veröffentlichung 2011).