

Publikationen 2009

Bethanien-Krankenhaus/ Geriatisches Zentrum an der Universität Heidelberg
(Mitarbeiter des Bethanien-Krankenhauses markiert)

Bahrman A (ehemals Braun) , **Penner H**, **Hübner M**, **Ernst N**. Sondenernährung einer multi-morbiden Typ-2-Diabetikerin. *Diabetes, Stoffwechsel und Herz* 2009, 18: 419-421

Braun A, Kubiak T, Kuntsche J, Meier-Höfig M, Müller UA, Feucht I, Zeyfang A. SGS: a structured treatment and teaching program for older patients with diabetes mellitus – a prospective randomized controlled multicenter trial. *Age Ageing* 2009, 38:390-396.

Braun A, Zeyfang A. Training program for elderly people suffering from type 2 diabetes. *MMW Fortschr Med.* 2009 May 14;151(20):38-40.

Kloos C, Hagen F, Lindloh C, **Braun A**, Leppert K, Müller N, Wolf G, Müller UA. Cognitive function is not associated with recurrent foot ulcers in patients with diabetes and neuropathy. *Diabetes Care.* 2009 May;32(5):894-6. Epub 2009 Feb 24. Erratum in: *Diabetes Care.* 2009 Jul;32(7):1355.).

Schiel R, Vilser W, Kovar F, Kramer G, **Braun A**, Stein G. Retinal vessel response to flicker light in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus and overweight or obesity. *Diabetes Res Clin Pract.* 2009; 83: 358-364.

Zeyfang A, **Braun A**. Guidelines "Diabetes mellitus in the elderly". *MMW Fortschr Med.* 2009 May 14;151(20):33-5, 37.

Zeyfang A, **Braun A**. Therapie des Diabetes mellitus im Alter. *Kompendium Diabetes* 2009; 1.

Dutzi I.B., Hommel, B. The microgenesis of action-effect binding. *Psychological Research*, 2009;73, 425-435.

Hauer K, **Tremmel AD**, Ramroth H, **Pfisterer M**, **Schuler M**, **Oster P**. Repressive coping in geriatric patients' reports- impact on fear of falling *Z Gerontol Geriatr.* 2009 Apr;42(2):137-144.

Hauer K. Hohes Sturzrisiko bei demenzieller Erkrankung. *Alzheimer Aktuell*, No.2, Juli 2009.

- Hauer K**, Yardley L, Beyer N, Kempen G, Dias N, Campbell M, Becker C, Todd C
Validation of the Falls Efficacy Scale (FES) and Falls Efficacy Scale International (FES-I) in geriatric patients with and without cognitive impairment: results of self-report and interview-based questionnaires (*Gerontology DOI:10.1159/000236027 Published Online: September 2, 2009*).
- Hauer K**. Körperliches Training bei älteren Menschen. In: Ed. Gabriela Stoppe & Eva Mann: *Geriatric für Hausärzte*. Hans Huber Verla, Hogrefe AG, Bern 2009.
- Hüger D, **Zieschang T**, **Schwenk M**, **Oster P**, Becker C, **Hauer K**. Designing studies on the effectiveness of physical training in older adults with cognitive impairment. *Zschr Geriatr Gerontol* 2009 Feb; 42(1):11-9.
- Delbaere K, **Hauer K**, Lord SR. Evaluation of the Incidental and Planned Activity Questionnaire (IPAQ) for older people. *Brit J Sports Med* 2009 May 26. [Epub ahead of print]).
- Hauer K**, Gertrudis I.J.M. Kempen, **Schwenk M**, Lucy Yardley, Nina Beyer, Chris Todd, **Peter Oster**, G.A. Rixt Zijlstra. Validity and Sensitivity-to-Change of the Falls Efficacy Scales International to Assess Fear of Falling in Older Adults With and Without Cognitive Impairment. (*Manuskript zur Publikation eingereicht*)
- Hauer K**, **Schwenk M**, Heyl R, Coll L, Lindemann U, Lamb S, Todd C, Lord S, Aminian K, Becker C. Validation of a questionnaire to assess physical activity in sedentary frail persons with and without cognitive impairment: accelerometer-based motion sensor as gold standard. (*Manuskript zur Publikation eingereicht*)
- Hauer K**, Wendt I, **Schwenk M**, Rohr C, Stroehlein A, Remppis A, **Oster P**, Greten J. Single Administration of Acupuncture Improves Gait Performance in Geriatric Patients during Rehabilitation. (*Manuskript zur Publikation eingereicht*)
- Hestermann U**, Backenstrass M, Gekle I, **Hack M**, Mundt C, **Oster P**, Thomas C. Validation of a German version of the confusion assessment method for delirium detection in a sample of acute geriatric patients with a high prevalence of dementia. *Psychopathology* 2009;42:270-6.
- Schwarz S, **Kopf D**, Frölich L. Patienten mit fortgeschrittener Demenz: palliativmedizinische Aspekte. *Internistische Praxis* 2009/3; 49(3): 585-608 (Review).
- Kopf D**, Frölich L. Risk of incident Alzheimer's disease in diabetic patients: a systematic review of prospective trials. *J Alzheimers Dis*. 2009 Apr;16(4):677-685.

Kopf D. Einfluss von Diabetes mellitus, Übergewicht und Bewegungsmangel auf Morbus Alzheimer – Interaktion von Insulin mit Amyloid und phosphoryliertem Tau-Protein. *Der Klinikarzt* 5/2009: 228-233.

Kopf D. Antidepressive Therapie bei Multimorbidität: Spannungsfeld zwischen Polypharmazie, Kosten- und Leidensdruck. IX. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie, Berlin, 17.-20. Juli 2009. *Neurogeriatrie* 6 (Suppl. 1) S22.

Buchmann AF, **Kopf D**, Westphal S, Lederbogen F, Banaschewski T, Esser G, Schmidt MH, Zimmermann US, Laucht M, Deuschle M. Impact of Early Parental Child-Rearing Behavior on Young Adults' Cardiometabolic Risk Profile: A Prospective Study. *Psychosom Med.* 2009 Dec 7 (Online).

Kraemer S, Minarzyk A, Beal C, Hundemer H-P, Forst T, **Kopf D**. Prädiktoren des metabolischen Syndroms bei Patienten mit Schizophrenie – Ergebnisse aus einer deutschen Beobachtungsstudie. *Abstract Book of the DGPPN Congress 2009:* 92).

Paslakis G, Luppä P, Gilles M, **Kopf D**, Hamann-Weber B, Lederbogen F, Deuschle M. Venlafaxine and mirtazapine treatment lowers serum concentrations of dehydroepiandrosterone-sulfate in depressed patients remitting during the course of treatment. *J Psychiatr Res.* 2009 Dec 17 (online).

Römer B, Lewicka S, **Kopf D**, Lederbogen F, Hamann B, Gilles M, Schilling C, Onken V, Frankhauser P, Deuschle M. Cortisol metabolism in depressed patients and healthy controls. *Neuroendocrinology.* 2009;90(3):301-306.

Kuno E. Sauer hält gesund, Hautschutz bei Inkontinenz. Die Schwester Der Pfleger plus, 04/09

Müller E, Pfisterer M., **Oster P**. Der Einsatz des Liverpool Care Pathway im Pflegeheim. *DMW* 2009;134:1838.

Müller E. "Warten Sie einen Moment, ich muss nachsehen, ob ich noch da bin." Zur Situation von Menschen mit Demenz im Krankenhaus, dargestellt am Beispiel des Interventionsprojektes "Geriatrisch-internistische Station für akuterkrankte Demenzpatienten (GISAD). In: Reuschenbach B.; Mahler C.; **Müller E.**, Berendonk C., Hoben, M. (HG): Brücken bauen. Beiträge der AG Pflegeforschung Rhein-Neckar. *Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe/DBfK Südwest e.V.* 2009: 137 – 148.

Müller E: Der Liverpool Care Pathway fort he Dying – Leitfaden zur Begleitung Sterbender.
in: Flieder M; Jansen JP: Praxishandbuch Palliativpflege und Schmerzmanagement. Forum
Gesundheitsmedien. *Merching 2009; Kap. 8.8: 1 – 20.*

Müller E: Sinnhaftigkeit der Zerlegung von Pflege in Grundpflege und Behandlungspflege –
eine kritische Bestandsaufnahme. In: Reuschenbach B.; Mahler C.; **Müller E.**, Berendonk
C., Hoben, M. (HG): Brücken bauen. Beiträge der AG Pflegeforschung Rhein-Neckar.
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe/DBfK Südwest e.V. 2009: 17 – 30.

Müller E: Vorsorgliche Vorlagenversorgung als Versorgungsmuster bei
PflegeheimbewohnerInnen mit Kontinenzproblemen – Erkenntnisse aus dem
Interventionsprojekt "Kontinenzberatung in Pflege- und Seniorenheimen" (KIPS). In:
Reuschenbach B.; Mahler C.; **Müller E.**, Berendonk C., Hoben, M. (HG): Brücken bauen.
Beiträge der AG Pflegeforschung Rhein-Neckar. *Deutscher Berufsverband für
Pflegeberufe/DBfK Südwest e.V. 2009: 97 – 109.*

Hettig P, Kiefer, A, **Müller E**, Stricker F: Gute Argumente zur Errichtung einer
Pflegekammer. Informationsbroschüre des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe
(DBfK Südwest e.V.), *Regionalvertretung Hessen, 2009.*

Reuschenbach B, Mahler C, **Müller E**, Berendonk C., Hoben, M. (HG): Brücken bauen.
Beiträge der AG Pflegeforschung Rhein-Neckar. *Deutscher Berufsverband für
Pflegeberufe/DBfK Südwest e.V. 2009.*

Schuler M, Razus D, **Oster P.** Beschwerden unter Analgetika. Über die schwierige
Interpretation bei älteren Patienten. *Schmerz 2009;23:121-33.*

Thomas C, **Oster P.** Delirium-Depression Overlap. *J Am Geriatr Soc. 2009;57:2357-8.*

Thomas C, **Oster P.** Frail, acutely ill older patients depict the highest delirium incidence and
the lowest delirium detection rate. *Age Ageing 2009;38:632-3.*

Penner H, Bur T, Nusser-Müller-Busch R, Oster P. Das logopädische Vorgehen bei
Dysphagien im Rahmen der Palliativmedizin. *Zeitschrift für Palliativmedizin (zur
Publikation angenommen).*

M. Schuler, · D. Razus, · **P. Oster.** Beschwerden unter Analgetika: Über die schwierige
Interpretation bei älteren Patienten. *DER SCHMERZ 2009 23: 121-133.*

Schwenk M, Lauenroth A, Oster P, Hauer K. Effektivität von körperlichem Training zur Verbesserung motorischer Leistungen bei Patienten mit demenzieller Erkrankung. *In: Bewegungstherapie . Hrsg. Braumann/Stiller, Springer Verlag, Heidelberg, 2009.*

Schwenk M, Hauer K. Körperliches Training bei Demenz. *In: Symposiumband „Training bei Demenz“, Landesstiftung Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Netzwerk Altersforschung (NAR) und dem Bethanien-Krankenhaus, Heidelberg, 2009.*

Schwenk M, Zieschang T, Oster P, Hauer K. Dual task performances can be improved in geriatric patients with dementia: a randomised controlled trial (*Zur Publikation angenommen, Neurology*).

Zieschang T, Dutzi I, Müller E, Hestermann U, Grünendahl K, Braun AK, Hüger D, Kopf D, Specht-Leible N, Oster P. Improving care for patients with dementia hospitalized for acute somatic illness in a specialized care unit: a feasibility study. *Int Psychogeriatr. 2010 Feb;22(1):139-146.*

Zuber H, Oster P. „Ein Kaffeekränzchen als Therapie“. *Ergopraxis. (Zur Publikation angenommen).*